

Kúpna zmluva č. Z201855047_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Strážske
Sídlo: Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske, Slovenská republika
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
IČ DPH:
Číslo účtu: SK75020000000033028552
Telefón: 0566491431

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STEBERG s.r.o.
Sídlo: č.292, 92592 Topoľnica, Slovenská republika
IČO: 46604049
DIČ: 2023484540
IČ DPH: SK2023484540
Číslo účtu: SK5275000000004015880299
Telefón: 0905411678

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste
Kľúčové slová: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, záhradné kompostéry, škatule na kompost
CPV: 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kompostér A
2. Kompostér B
3. Kompostér C
4. Kompostér D
5. Kompostér E
6. Kompostér F

Položka č. 1: Kompostér A

Funkcia				
Záhradný kompostér na BRKO s minimálnymi požadovanými vlastnosťami:				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kompostér nový, nepoužitý - počet	kus			117
Objem kompostéra	liter	280	350	
Hmotnosť kompostéra	kg	14		
Hrúbka plných stien	mm	5		
Životnosť	rok	20		

Podiel recyklovanej zložky	%	50		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Dno UV stabilizácia	Bez dna kvôli styku so zeminou Materiál musí byť UV stabilizovaný			
Vetrание	Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien na zamedzenie upchatia vetracích otvorov, dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu vzduchu			
Vyberanie kompostuForma	Dvierkami otváranými na každej strane Uzatváratelná plastová nádoba, Veko s mechanizmom proti samovoľnémuotvoreniu			
Tvar	Kónický tvar kompostéra pre uľahčenie vyprázdňovania celého kompostéra, jedno resp. dvojkomorové kompostéry			
Obsluha	Súčasťou dodávky každého kompostéra musí byť návod/leták ku kompostovaciemu zásobníku podľa prílohy			
Teplota stabilizovania	od – 40°C do +80°C			
Leták má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokúverejnosť, t. j. pre všetky vekové skupiny obyvateľov.Minimálnepožiadavky, čo musí predmetný leták obsahovať, aby bolo zabezpečenésprávne použitie kompostovacieho zásobníka: 1. Čo sa môžekompostovať v kompostovacom zásobníku?V predmetnom bode jepotrebné uviesť vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály nakompostovanie. 2. Zásady správneho kompostovania v kompostovacomezásobníku. V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať prikompostovaní,	Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku kukompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku jeformát A4.			
napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, ako premiešavaťkompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnuvlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď. 3.Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacomezásobníku.Vtomto bode je potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachukompostovaného materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytumušiek, atď. 4. Správne využitie hotového kompostu.Stručný popisvyužitia hotového kompostu v domácnosti, resp. v záhrade. Výhodykompostovania. Dávkovanie kompostu.	Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku kukompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku jeformát A4.			

Položka č. 2: Kompostér B

Funkcia				
Záhradný kompostér na BRKO s minimálnymi požadovanými vlastnosťami:				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kompostér nový, nepoužitý - počet	kus			120
Objem kompostéra	liter	400	500	
Hmotnosť kompostéra	kg	16		
Hrúbka plných stien	mm	5		
Životnosť	rok	20		
Podiel recyklovanej zložky	%	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dno UV stabilizácia	Bez dna kvôli styku so zeminou Materiál musí byť UV stabilizovaný			
Vetrание	Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien na zamedzenie upchatia vetracích otvorov, dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu vzduchu			
Vyberanie kompostuForma	Dvierkami otváranými na každej strane Uzatváratelná plastová nádoba, Veko s mechanizmom proti samovoľnémuotvoreniu			

Tvar	Kónický tvar kompostéra pre uľahčenie vyprázdňovania celého kompostéra, jedno resp. dvojkomorové kompostéry
Obsluha	Súčasťou dodávky každého kompostéra musí byť návod/leták ku kompostovaciemu zásobníku podľa prílohy
Teplota stabilizovania	od – 40°C do +80°C
Leták má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokú verejnosť, t. j. pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Minimálne požiadavky, čo musí predmetný leták obsahovať, aby bolo zabezpečené správne použitie kompostovacieho zásobníka: 1. Čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku? V predmetnom bode je potrebné uviesť vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na kompostovanie. 2. Zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku. V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať pri kompostovaní,	Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.
napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, ako premiešavať kompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnu vlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď. 3. Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku. V tomto bode je potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachom kompostovaného materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytu mušiek, atď. 4. Správne využitie hotového kompostu. Stručný popis využitia hotového kompostu v domácnosti, resp. v záhrade. Výhody kompostovania. Dávkovanie kompostu.	Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.

Položka č. 3: Kompostér C

Funkcia				
Záhradný kompostér na BRKO s minimálnymi požadovanými vlastnosťami:				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kompostér nový, nepoužitý - počet	kus			226
Objem kompostéra	liter	600	700	
Hmotnosť kompostéra	kg	19		
Hrúbka plných stien	mm	6		
Životnosť	rok	20		
Podiel recyklovanej zložky	%	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dno UV stabilizácia	Bez dna kvôli styku so zemínou Materiál musí byť UV stabilizovaný			
Vetracie	Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien na zamedzenie upchatia vetracích otvorov, dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu vzduchu			
Vyberanie kompostu Forma	Dvierkami otváranými na každej strane Uzatváratelná plastová nádoba, Veko s mechanizmom proti samovoľnému utvoreniu			
Tvar	Kónický tvar kompostéra pre uľahčenie vyprázdňovania celého kompostéra, jedno resp. dvojkomorové kompostéry			
Obsluha	Súčasťou dodávky každého kompostéra musí byť návod/leták ku kompostovaciemu zásobníku podľa prílohy			
Teplota stabilizovania	od – 40°C do +80°C			

<p>Leták má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokú verejnosť, t. j. pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Minimálne požiadavky, čo musí predmetný leták obsahovať, aby bolo zabezpečené správne použitie kompostovacieho zásobníka: 1. Čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku? V predmetnom bode je potrebné uviesť vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na kompostovanie. 2. Zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku. V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať pri kompostovaní,</p>	<p>Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.</p>
<p>napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, ako premiešavať kompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnu vlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď. 3. Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku. V tomto bode je potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachom kompostovaného materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytu mušiek, atď. 4. Správne využitie hotového kompostu. Stručný popis využitia hotového kompostu v domácnosti, resp. v záhrade. Výhody kompostovania. Dávkovanie kompostu.</p>	<p>Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.</p>

Položka č. 4: Kompostér D

Funkcia				
Záhradný kompostér na BRKO s minimálnymi požadovanými vlastnosťami:				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kompostér nový, nepoužitý - počet	kus			225
Objem kompostéra	liter	800	900	
Hmotnosť kompostéra	kg	21		
Hrúbka plných stien	mm	6		
Životnosť	rok	20		
Podiel recyklovanej zložky	%	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dno UV stabilizácia	Bez dna kvôli styku so zeminou Materiál musí byť UV stabilizovaný			
Vetranie	Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien na zamedzenie upchatia vetracích otvorov, dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu vzduchu			
Vyberanie kompostu Forma	Dvierkami otváranými na každej strane Uzatváratelná plastová nádoba, Veko s mechanizmom proti samovoľnému utvoreniu			
Tvar	Kónický tvar kompostéra pre uľahčenie vyprázdňovania celého kompostéra, jedno resp. dvojkomorové kompostéry			
Obsluha	Súčasťou dodávky každého kompostéra musí byť návod/leták ku kompostovaciemu zásobníku podľa prílohy			
Teplota stabilizovania	od – 40°C do +80°C			
<p>Leták má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokú verejnosť, t. j. pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Minimálne požiadavky, čo musí predmetný leták obsahovať, aby bolo zabezpečené správne použitie kompostovacieho zásobníka: 1. Čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku? V predmetnom bode je potrebné uviesť vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na kompostovanie. 2. Zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku. V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať pri kompostovaní,</p>	<p>Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.</p>			

<p>napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, ako premiešavať kompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnu vlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď. 3. Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku. V tomto bode je potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachom kompostovaného materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytu mušiek, atď. 4. Správne využitie hotového kompostu. Stručný popis využitia hotového kompostu v domácnosti, resp. v záhrade. Výhody kompostovania. Dávkovanie kompostu.</p>	<p>Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.</p>
--	--

Položka č. 5: Kompostér E

Funkcia				
Záhradný kompostér na BRKO s minimálnymi požadovanými vlastnosťami:				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kompostér nový, nepoužitý - počet	kus			184
Objem kompostéra	liter	1 000	1 100	
Hmotnosť kompostéra	kg	28		
Hrúbka plných stien	mm	7		
Životnosť	rok	20		
Podiel recyklovanej zložky	%	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dno UV stabilizácia	Bez dna kvôli styku so zemínou Materiál musí byť UV stabilizovaný			
Vetranie	Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien na zamedzenie upchatia vetracích otvorov, dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu vzduchu			
Vyberanie kompostu Forma	Dvierkami otváranými na každej strane Uzatváratelná plastová nádoba, Veko s mechanizmom proti samovoľnému otvoreniu			
Tvar	Kónický tvar kompostéra pre uľahčenie vyprázdňovania celého kompostéra, jedno resp. dvojkomorové kompostéry			
Obsluha	Súčasťou dodávky každého kompostéra musí byť návod/leták ku kompostovaciemu zásobníku podľa prílohy			
Teplota stabilizovania	od – 40°C do +80°C			
Leták má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokú verejnosť, t. j. pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Minimálne požiadavky, čo musí predmetný leták obsahovať, aby bolo zabezpečené správne použitie kompostovacieho zásobníka: 1. Čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku? V predmetnom bode je potrebné uviesť vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na kompostovanie. 2. Zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku. V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať pri kompostovaní,	Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.			
napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, ako premiešavať kompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnu vlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď. 3. Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku. V tomto bode je potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachom kompostovaného materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytu mušiek, atď. 4. Správne využitie hotového kompostu. Stručný popis využitia hotového kompostu v domácnosti, resp. v záhrade. Výhody kompostovania. Dávkovanie kompostu.	Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.			

Položka č. 6: Kompostér F

Funkcia				
Záhradný kompostér na BRKO s minimálnymi požadovanými vlastnosťami:				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kompostér nový, nepoužitý - počet	kus			96
Objem kompostéra	liter	1 100	1 200	
Hmotnosť kompostéra	kg	28		
Hrúbka plných stien	mm	7		
Životnosť	rok	20		
Podiel recyklovanej zložky	%	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dno UV stabilizácia	Bez dna kvôli styku so zeminou Materiál musí byť UV stabilizovaný			
Vetranie	Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien na zamedzenie upchatia vetracích otvorov, dostatočný počet otvorov pre cirkuláciu vzduchu			
Vyberanie kompostuForma	Dvierkami otváranými na každej strane Uzatváratelná plastová nádoba, Veko s mechanizmom proti samovoľnémuotvoreniu			
Tvar	Kónický tvar kompostéra pre uľahčenie vyprázdňovania celého kompostéra, jedno resp. dvojkomorové kompostéry			
Obsluha	Súčasťou dodávky každého kompostéra musí byť návod/leták ku kompostovaciemu zásobníku podľa prílohy			
Teplota stabilizovania	od – 40°C do +80°C			
Leták má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokúverejnosť, t. j. pre všetky vekové skupiny obyvateľov.Minimálnepožiadavky, čo musí predmetný leták obsahovať, aby bolo zabezpečenésprávne použitie kompostovacieho zásobníka: 1. Čo sa môžekompostovať v kompostovacom zásobníku?V predmetnom bode jepotrebné uviesť vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály nakompostovanie. 2. Zásady správneho kompostovania v kompostovacomzásobníku. V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať prikompostovaní,	Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.			
napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, ako premiešavaťkompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnuvlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď. 3.Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku.Vtomto bode je potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachukompostovaného materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytumušiek, atď. 4. Správne využitie hotového kompostu.Stručný popisvyužitia hotového kompostu v domácnosti, resp. v záhrade. Výhodykompostovania. Dávkovanie kompostu.	Minimálne obsahové náležitosti návodu, resp. letáku ku kompostovaciemu zásobníku. Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane zaškolenia obyvateľov obce v rozsahu max. 1,5 hod.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy s uvedením obchodnej značky a typu jednotlivých druhov s označením tovaru do 5 dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 5 dní od uzavretia zmluvy, vrátane rozdelenia ceny podľa DPH - požaduje sa uvedenie ceny s DPH aj bez DPH (kvôli rôznym sadzbám DPH). Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+: 310011M641.
Dodávateľ je povinný doručiť do 5 dní od uzavretia zmluvy dokumenty preukazujúce splnenie technických parametrov a vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa. Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či tovary spĺňajú technické požiadavky objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa.
Nesplnenie povinnosti podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie.
Táto zmluva sa uzatvára na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre projekt, kód výzvy OPKZP-P01-SC111-2017-23, ktorá je zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.
Požaduje sa poskytnúť návod/leták na obsluhovanie kompostérov a správneho kompostovania ku každému jednému kompostéru, ktorý tvorí predmet zákazky, spolu v čase dodania tovaru.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou Tovar, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovar, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH. Prehlásenie sa požaduje predložiť do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že súčasne dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu.
Porušenie alebo nedodržanie akejkoľvek povinnosti Dodávateľa vyplývajúcej z parametrov technickej a funkčnej špecifikácie zákazky, rovnako osobitných požiadaviek na plnenie a zmluvnej špecifikácie zákazky, ale aj povinnosť vyplývajúcej z OPET sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Strážske
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.12.2018 15:00:00 - 30.04.2019 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 968,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 77 582,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 93 099,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďjšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.12.2018 14:10:01

Objednávateľ:

Mesto Strážske

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

STEBERG s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska