



R O Z H O D N U T I E

Mesto Strážske, príslušné na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, v súlade s ust. § 35 - § 38 stavebného zákona, po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov

v y d á v a

podľa ust. § 39, § 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„**FTTH SK Billa Strážske**“, umiestnenej na parcele CKN č. 405/1, 1404/5, 194/11, 2085/9, 194/14 katastrálne územie Strážske, tak ako je vyznačené v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia

navrhovateľovi: **Slovak Telekom, s.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava** v zastúpení **elkatel s.r.o. Račianska 96, 831 02 Bratislava**

Popis stavby:

Predmetom stavby je výstavba a uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafúkané optické káble. Trasa pasívnej optickej siete pozostáva zo sekundárnej časti. Od PODB povedie sekundárna časť siete, ktorá bude pripájať predmetnú stavbu Billa. PODB je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia platová skriňa rozmerov 16500 x 550 x 350 mm. Budova Billy bude napojená pomocou ODFu. Pre sekundárnu sieť sa do výkopu položia multirúry podľa potreby 1.2.4.7.12 A6 B24X7/4 mm. Sekundárna sieť bude ukončená v optickom distribučnom zariadení ODF 4,8 alebo 12 vl. mikrokáblom. Výkopy budú následne zasypané a uvedené do pôvodného stavu. Celková dĺžka výkopov približne 148 m. Pri vybudovaní optickej siete budeme križovať štátnu cestu I. triedy č. I/74.

Dĺžka novovybudovanej trasy 135 m

Dĺžka pretlakov v trase 22 m

V súlade s ust. § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Pred zahájením výkopových prác požiadať o presné vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných vedení, v mieste ich predpokladanej existencie prevádzať opatrný ručný výkop.
3. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení.
4. Uskutočňovanie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb stanovenými v ust. § 48 - § 53 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať všetky platné právne predpisy, hlavne na úseku bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, najmä je nutné dodržiavať:
 - ustanovenia § 46, § 47, § 48 - § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb,
 - ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 - ustanovenia vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
 - zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z. z.,
 - nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
6. Navrhovateľ je povinný dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené a znečistené susedné pozemky, stavby a miestne komunikácie. Prípadné znečistenie a škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku jej preukázateľného vplyvu na susedné nehnuteľnosti, je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov /Občiansky zákonník/.
7. Dodržať všetky požiadavky vyplývajúce z vyjadrení správcovských organizácií jednotlivých verejných inžinierskych sietí.
8. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS a.s. závod Michalovce č. 1215/2025/O zo dňa 27.01.2025:
 1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 60 05 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia
 2. Dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 § 19 – o pásmach ochrany potrubia.
 - 1,8 m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 - 3 m od osi potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 3. V zmysle § 19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané:
 - vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - vysádzať trvalé porasty,
 - umiestňovať skládky,
 - vykonávať terénne úpravy.
 4. Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u VVS, a.s. Závod Michalovce presné vytýčenie verejného vodovodu v teréne.
 5. Telekomunikačné káble, optické káble, rozvodné skrine, stĺpové objekty, HDPE potrubia a prípojky nesmú byť umiestnené nad vodovodným, resp. kanalizačným potrubím.
 6. V prípade križovania navrhovaných káblov s existujúcim verejným vodovodom, kanalizáciou žiadame v mieste križenia tieto káble uložiť do chráničky a pred zasypáním križujúceho

- miesta prizvať zástupcu VVS, a.s., Závod Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka.
7. Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty ŽSR. O ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.
 8. Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, kanalizačné šachty) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z).
 9. Začatie prác v záujmovej lokalite požadujeme oznámiť na VVS, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce.
 10. Pred uložením kábla do ryhy, žiadame prizvať zástupcu VVS, a.s. Závod Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka.
 11. V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom, resp. kanalizačnom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z.z).
 12. Ak pri realizácii horeuvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prípade poškodenia optického vedenia pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode, kanalizácii VVS, a.s., Závod Michalovce nebude znášať náklady na opravu vedenia.
 13. Ak úpravami v rámci stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu vyhradzuje si VVS, a.s. Závod Michalovce právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu, kanalizácie a ich prípojok. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať investor stavby.
 14. Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie líniovej stavby v digitálnej forme (MICROSTATION.DGN).
9. Dodržať podmienky vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO č. KE-0069/2025 zo dňa 13.1.2025:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vymačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vytýčenej línie trasy
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ o ďalšie pp/mierky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

10. Dodržať podmienky vyjadrenia ANTIK telecom zn. 57/1/2025 zo dňa 21.01.2025:

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky, s uvedením čísla platného vyjadrenia, a mapového podkladu na e-mailovú adresu: vyjadrenie-vytycenie@antik.sk, mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 — Martin Kopera,
- v okolí našich káblov — 3 m — je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu sním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľmi inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN
- 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku alebo do delenej chráničky a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 25, 817 62 Bratislava č. 6612500439 zo dňa 10.1.2025:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Helena Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +421 55 6441175.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

12. Dodržať podmienky a upozornenia vyjadrenia VSD, a.s., k projektovej dokumentácii zn. 500/2025 zo dňa 13.1.2025

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác je potrebné objednať vytyčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na vwww.vsdeshop.sk.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2508.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

Práce v blízkosti elektr. zariadenia musia byť vykonané pod stavebným dozorom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou.

Výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení prevádzať ručne, bez použitia mechanizmov.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

13. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., č. TD/NS/0029/2025/Va zo dňa 14.1.2025:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL”) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL”) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL”) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, – upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 ,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

14. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, č. OU-MI-OSZP-2025/002735-002 zo dňa 16.1.2025:

- pri výstavbe obmedziť zásah do verejnej a cestnej zelene, aby nedošlo k poškodeniu a zničeniu existujúcich drevín,
- pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 837010, - počas výstavby maximálne obmedziť prášnosť.

15. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie, vodná správa, č. OU-MI-OSZP-2025/002278-002 zo dňa 13.1.2025:

- Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
- Z hľadiska ochrany technickej infraštruktúry v navrhovanom území je potrebné rozsah a spôsob ochrany prejednať s prevádzkovateľmi verejných inžinierskych sietí, v ktorých je nutné pred začatím prác prizvať k ich presnému vytýčeniu.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, č. OU-MI-PLO-2025/002586-002 zo dňa 15.1.2025:

1.) V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas dlhší ako jeden rok — je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 cit. zákona. Žiadateľ je povinný pred začatím vykonávania prác na poľnohospodárskej pôde požiadať Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí PP. K žiadosti je potrebné doložiť: geometrický plán, ak dochádza k deleniu parciel, projektovú dokumentáciu, bilanciu skrávky humusového horizontu vypracovanú odborne spôsobilou osobou, potvrdenie o BPEJ, záväzné stanovisko obce, súhlas vlastníka, resp. užívateľa PP, vyjadrenie Hydromeliorácií š.p., projekt rekultivácie PP, kolok. V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

2.) V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok je potrebné postupovať v zmysle ust. § 18 cit. zákona. Žiadateľ je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko Okresného úradu Michalovce, pozemkového a lesného odboru k pripravovanému záberu PP Súčasťou žiadosti sú: súhlas vlastníka resp. užívateľa PP, záväzné stanovisko obce, projektovú dokumentáciu, jednoduchú bilanciu skrávky ornice, a predpokladaný termín začatia a ukončenia prác, kolok. V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

3.) V zmysle ust. § 17 ods. 2 cit. zákona, v prípade výstavby stožiarov alebo iných objektov nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne výmeru 25 m² nie je potrebné konanie podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP, v znení neskorších predpisov.

4.) V prípade, že sa práce budú vykonávať len na nepoľnohospodárskej pôde (zastavaná plocha, ostatná plocha, lesný pozemok) nie je potrebné konanie. V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

5.) V prípade trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy mimo zastavané územie obce a odňatia poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce nad výmeru 500 m² je potrebné postupovať v zmysle ust. § 17 cit. zákona a požiadať Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor o rozhodnutie o trvalom odňatí PP. K žiadosti je potrebné doložiť: geometrický plán, ak dochádza k deleniu parciel, projektovú dokumentáciu, bilanciu skrávky humusového horizontu vypracovanú odborne spôsobilou osobou, vyjadrenie Hydromeliorácií š.p., záväzné stanovisko obce, súhlas vlastníka, ak nie je žiadateľom, potvrdenie o BPEJ, právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania, súhlas podľa § 13 cit. zákona Okresného úradu Košice, odbor opravných prostriedkov, kolok. V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

6.) V prípade ak sa jedná o záber poľnohospodárskej pôdy k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zastavanom území do 500 m², v zmysle ust. § 17 cit. zákona, je potrebné požiadať Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor o stanovisko k pripravovanému zámeru. K žiadosti je potrebné doložiť: záväzné stanovisko obce, projektovú dokumentáciu (situácia osadenia stavby), kolok. V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov.

17. Dodržať podmienky stanoviska Slovenská správa ciest č. SSC/6482/2025/2330/1374 zo dňa 20.1.2025:

- S križovaním optického kábla technológiou riadeného pretláčania pod cestou I/74 kolmo na os vozovky, s uložením kábla do chráničky v min. hĺbke 1,5 m od nivelety cesty I/74 po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky a s umiestnením montážnych jám podľa výkresu č. R.2 Vzorové priečne rezy (štartovacia jama vo vzdialenosti min. 1,0 m od cestného obrubníka cesty I/74, cieľová jama v zelenom páse za chodníkom), súhlasíme. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám.
- V súbehu s cestou I/74 je trasa optickej siete vedená v zelenom páse za chodníkom, príloha č. N. 1 Polohopisný plán. Navrhovanú trasu optickej siete akceptujeme.
- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/74. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
- Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I. triedy a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
- Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/74 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
- Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/74. Pracovisko musí byť riadne označené dočasným dopravným značením, odsúhlaseným príslušným DI PZ.
- V súlade s § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je potrebné požiadať Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/74.
- Začatie prác na predmetnej stavbe v dotyku s cestou I/74 žiadame oznámiť zástupcovi našej organizácie na detašovanom pracovisku v Michalovciach (Ing. Lapšanský, t.č. 0902 892 036) min. 3 prac. dni vopred.
- Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC IVSC KE. V prípade ak poverený zástupca SSC IVSC nebude prizvaný k prácam a nebudú dodržané podmienky tohto stanoviska, bude záruka po dobu životnosti IS.
- Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

- K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie trasy optickej siete vo vzťahu k ceste I. triedy v tlačenej a digitálnej forme.
- Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“
- Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

18. Pri terénnych zásahoch minimalizovať negatívne dopady na okolité životné prostredie. Riešiť odvádzanie zrážkových vôd a vykonávať terénne úpravy na stavebnom pozemku tak, aby sa tým nezhoršovali odtokové pomery a neporušovali práva a právom chránené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností.

19. So žiadosťou o vydanie stavebného povolenia pre uvedenú stavbu predloží stavebník doklady stanovené § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

V zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

K dokumentácií pre územné rozhodnutie vzniesol námietku p. Martin Makara vlastník garáže s.č. 1041 na parc. číslo 2085/6. Námietky podaná k chybnému číslonaniu parciel uvedených v projektovej dokumentácii a p. Makara zároveň vyslovil nesúhlas s výkopovými prácami v blízkosti jeho stavby. Stavebník predložil opravenú projektovú dokumentáciu so zakreslenou zmenou trasy uloženia kábla. Ostatní účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky o ktorých by stavebný úrad musel rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 5.2.2025 podal **Slovak Telekom, s.s. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava** v zastúpení **elkatel s.r.o. Račianska 96, 831 02 Bratislava** na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**FTTH SK Billa Strážske**“, na pozemkoch parcele CKN č. 405/1, 1404/5, 194/11, 2085/9, 194/14 katastrálne územie Strážske, tak ako je vyznačené v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy.

Navrhovateľ predložil tieto doklady stanovené § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

- projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach, vypracovaná Ing. Lukáš Brižek, zodpovedný projektant Ing. Peter Musil, autorizovaný stavebný inžinier SKSI číslo aut. Osvedčenia: 0666*A*2-3, Račianska č. 96, Bratislava, Róbertom Papcunom v 04/2021,
- kópia z katastrálnej mapy,
- plnomocenstvo,
- kto sa vyjadril skopírovať prílohu Žiadosti

12. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov: potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, stanovisko Slovenská správa ciest zo dňa 20.01.2025, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach zo dňa 14.01.2025, vyjadrenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zo dňa 17.01.2025, vyjadrenie Okresného úradu Michalovce - Odbor štátna vodná správa zo dňa 13.01.2025, vyjadrenie Okresného úradu Michalovce -Odbor ochrana prírody a krajiny zo dňa 16.01.2025, vyjadrenie Okresného úradu Michalovce - Odbor pozemkový a lesný zo dňa 15.01.2025, stanovisko Okresného úradu Michalovce - Odbor krízového riadenia zo dňa 15.01.2025, vyjadrenie Distribúcia SPP zo dňa 14.01.202, vyjadrenie VSD a.s. zo dňa 13.01.2025, vyjadrenie Slovanet a.s. zo dňa 10.01.2025, Vyjadrenie Valde (pôvodne Dial Telecom a.s.) zo dňa

13.01.2025, vyjadrenie Valde (pôvodne Dial Telecom a.s.) zo dňa 13.01.2025, vyjadrenie Turk Telekom International SK s.r.o. zo dňa 13.01.2025, vyjadrenie Vnet zo dňa 10.01.2025, Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. zo dňa 10.01.2025, vyjadrenie UPC Broadband Slovakia s.r.o. zo dňa 09.01.2025, vyjadrenie Orange Slovensko a.s. zo dňa 13.01.2025, vyjadrenie Cetin (pôvodne 02 Slovakia s.r.o.) zo dňa 21.01.2025, vyjadrenie ANTIK Telecom s.r.o. zo dňa 21 .01 .2025, vyjadrenie Energotel a.s. zo dňa 20.01.2025

- doklad o zaplatení správneho poplatku.

Mesto Strážske, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov listom č. R2025/662-56 zo dňa 26.3.2025 oznámila začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby a upustila v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania mohli svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V rovnakej lehote mohli svoje stanoviská oznámiť aj dotknuté orgány. V určenej lehote bola podaná námietka p. Martina Makaru vlastník garáže s.č. 1041 na parc. číslo 2085/6. Námietka podaná k chybnému číslovaniu parciel uvedených v projektovej dokumentácii a zároveň p. Makara vyslovil nesúhlas s výkopovými prácami v blízkosti jeho stavby.

Mesto Strážske podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov listom č. R2025/662-56 zo dňa 10.6.2025 nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.6.2025, z ktorého bola vyhotovená zápisnica. Na ústnom pojednávaní bolo dohodnuté, že elkatel s.r.o. opravy projektovú a zmení trasu uloženia kábla, s tým, že budova BILLY bude napojená z čelnej strany.

Stavebník predložil opravenú projektovú dokumentáciu so zakreslenou zmenou trasy uloženia kábla. Ostatní účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky o ktorých by stavebný úrad musel rozhodnúť.

Okruh účastníkov konania stanovila podľa § 34 stavebného zákona v rozsahu v akom vlastnícke práva alebo právom chránené záujmy účastníkov konania môžu byť územným rozhodnutím o umiestnení stavby dotknuté.

Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené aj formou verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke Mesta Strážske.

V územnom konaní stavebný úrad vyhodnotil predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií. Požiadavky záväzných stanovísk boli prenesené do podmienok územného rozhodnutia uvedené v jeho výrokovej časti.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že navrhovaným umiestnením stavby nebude ohrozené životné prostredie nad prípustnú mieru, ani život a zdravie osôb.

Stavebný úrad v súlade s ust. § 39a ods. 2 stavebného zákona stanovil podmienky pre umiestnenie stavby.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) na Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Patrik Magdoško
primátor mesta

Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka sadzobníka správnych poplatkov 59 písm. a) uhradil navrhovateľ správny poplatok vo výške 100 €.

Doručí sa:

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Elkatel s.r.o. Račianska 96, 831 02 Bratislava

Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske – vlastník p.č.1705/9, k.ú. Strážske na LV č.1765
Martin Makara, Vihorlatská 626, 072 22 Strážske

Na vedomie:

Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 3, Bratislava

Okresné riaditeľstvo HaZZ Fraňa Kráľa 21, Michalovce

Okresný úrad Michalovce, OSŽP, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce

Okresný úrad Michalovce Sama Chalúпку 18, 071 01 Michalovce

Okresný úrad Michalovce Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

VSD, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice

Michlovský s.r.o. – UC3 Košice, Pri hati 1, 040 01 Košice – správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

Antik Telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice

VVS, .a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť po dobu **15 dní** vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu mesta Strážske a na internetovej stránke mesta Strážske <https://www.strazske.sk/>

Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 19.08.2025

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Internetová stránka <https://www.strazske.sk>

Dátum vyvesenia: 19.08.2025

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: